

Anmeldelse af autoværksteder i Gladsaxe Kommune

I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal du anmelde dit autoværksted inden etablering til Gladsaxe Kommune.

Du kan sende anmeldelsen elektronisk på virksomhed@gladsaxe.dk eller med posten til By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.

Virksomhedens navn	
Adresse	
Telefonnummer	
e-mail	
CVR nr. og p-nummer	
Kontaktperson	
Ejer af ejendommen	
Startdato for virksomheden på adressen	

1) Antal ansatte/drift:

Værksted:

Administration:

Daglig driftstid man-fre: _____ lør: _____

2) Type produktion:

Produktionsareal: _____ m²

Sæt kryds ud for type produktion.

- Service/ klargøring/ bilsalg
- Mekanisk reparation
- Slibning/ pladearbejde
- Affedtning
- Lakering
- Undervognsbehandling
- Rudelimning
- Andet, hvad? _____

3) Råvarer:

Sæt kryds ud for hvilke råvarer der opbevares.

- Motorolie
- Kølervæske
- Sprinklervæske
- Maling/ spraydåser
- Andet, hvad? _____

4) Affald:

Udfyld skema med affaldstyper, opbevaring, transportør og modtager.

Type	Opbevaring	Transportør	Modtager
Bilrunder			
Jern/ metal herunder (katalysatorer, bremsedele)			
Dæk			
Plasticdele			
Småt brændbart			
Dagrenovation			
Andet, hvad?			

5) Farligt affald:

Udfyld skema med opbevaring, transportør/modtageranlæg og årlig mængder.

Type	Opbevaring	Transportør/ mod- tageanlæg	Årlige mængder
Spildolie (motor, gear, hydraulik)			
Blyakkumulatorer			
Oliefiltre			
Kølvæske / Sprinklervæske			
Bremsevæske / Koblingsvæske			
Rensevæske/ opløsningsmidler			
Spray/Malingsdåser			
Vand fra bremsevasker			
Vand og slam fra affedtning (basisk affald)			
Klude med farligt affald			
Blyklodser fra afbalancering			
Affald fra rudelimning			
Kviksølvkontakter			
Andet, hvad?			

6) Tankanlæg:

Er der tankanlæg på ejendommen? _____

Hvis ja, sæt kryds ud for tank og angiv placering.

- Diesololietank – Placering
- Benzintank - Placering
- Motorolietank - Placering
- Fyringsolietank – Placering
- Spildolietank - Placering
- Gastank – Placering

7) Afkast/udsugning:

Der er/ bliver etableret afkast/udsugning til (sæt kryds):

- Udstødningsgas
- Rensemiddeldampe
- Svejsesøg
- Limdampe

Er afkast ført mindst en m over tag? _____

- Lakering (tør-/ vådfilter)
- Undervognsbehandling (olietågefilter)

Afkast er ført antal m over tagryg? _____

- Slibning
- Andre støvfrembringende aktiviteter? _____

Er afkast ført mindst to m over tagryg? _____

8) Spildevand:

Medfører aktiviteterne spildevandsudledning? _____
(Sæt kryds)

- Der er afløb i værkstedet
- Der er sandfang
- Der er olieudskillere
Er der etableret en tømningsskema for sandfang og olieudskillere? _____
- Der udføres motorvask
- Der bruges højtryksspuling
- Der er vaskemaskine til affedtning af metaldele
Hvilken type? _____
Hvilket affedtningsmiddel bruges? _____

9) Støj:

Medfører aktiviteterne støj? _____

Bruges kompressor? _____ Placering? _____

Foretages der udendørsaktiviteter? _____

10) Opvarmningsform:

Hvilken opvarmningsform anvendes? _____

Hvis der er oliefyr, er der service på oliefyr mindst 1 gang årligt? _____

Hvis der er gasfyr, er der service på gasfyret mindst 1 gang årligt? _____

11) Andet:

Her kan du tilføje eventuelle bemærkninger.